


W1 PROZORSKI SISTEMI WINNER

KATALOG PROFILA

WINNER 70 & 76MD

Dokazan kvalitet naših modela profila
već preko 15 godina



WINNER FUTURE 70 – Tehničke specifikacije

To je šestokomorni sistem profila sa minimalnom konstruktivnom dubinom 70mm i daje mogućnost ugradnje trostrukog stakla do 44 mm, što obezbeđuje odličnu toplotnu i zvučnu izolaciju.

Pruža značajnu uštedu energije, izuzetnu lakoću rukovanja, pouzdanu funkcionalnost i sigurnost zahvaljujući najsavremenijoj tehnologiji.

Osim praktičnih prednosti, ovaj sistem nudi i veliki izbor dizajnerskih rešenja, pa se lako uklapa u svaki stil doma, od klasičnog do modernog.

Individualni izgled

-Moderan dizajn, sa blago zaobljenim ivicama

Profil struktura

-Konstruktivna dubina glavnih profila je **70mm**

-**Šestokomorna struktura** glavnih profila

Specifikacije

-Dve dihtung gume

-Čelično ojačanje 1,5mm


-Upotreba jedne vrste čeličnog ojačanja za glavne prole (štok, krilo, prečka)

-Bušenje rupa za ručicu prozora i ne oštećuje ojačanje krila

-Jedna prečka se koristi za štok i za krilo

Stakla

-Mogućnost ugradnje dvostrukog (**od 24mm**) ili trostrukog (**do 42mm**) termoizolacionog stakla



Toplotna izolacija

-Koeficijent prenosa toplote do **$U_f = 1,33 \text{ W/m}^2\text{K}$** za armirane profile (štok i krilo su spremni za montažu)

-Koeficijent prenosa toplote **$U_w = \text{do } 1,09 \text{ W/m}^2\text{K}$** na prozorima

**Odnos cene i kvaliteta za ovaakav profil je nenadmašen.*



Ekološki proizvod




Oznaka CE



Otpornost na vatru




ŠTOK




60/6
Štok (mali)

KRILO








56/6 Krilo

PREČKA




80/6 Prečka


Slike



66/6
Štok (veliki)




82/6 Krilo vrata Z
(unutrašnje otvaranje)




80/6 Promena smer

LAJSNE ZA STAKLO




Lajsna za staklo 24mm




Lajsna za staklo 28mm



Lajsna za staklo 44mm




70 Renovacioni ram




102/6 Krilo vrata T
(spoljašnje otvaranje)


DODACI



00088
Spojni profil 90°/70




Kružni profil fi70
00282




00688
Adapter za cev




00666 (veliki)
Spojni profil



00100 Proširenje štoka 35



00087 (mali)
Spojni profil



00283 (mali)
Adapter za cev




00059 Konektor prečke 80



00097 Set poklopaca za lažnu prečku 62/6



01569 Set poklopaca za prag



01570 Set poklopaca za odvodnike vode

WINNER FANTASIA 76MD – Tehničke specifikacije

To je šestokomorni sistem profila sa minimalnom konstruktivnom dubinom 76mm i daje mogućnost ugradnje trostrukog stakla do 48 mm i obezbeđuje savršenu dodatnu toplotnu i zvučnu izolaciju.

Pruža poboljšanu uštedu energije, izuzetnu lakoću rukovanja, pouzdanu funkcionalnost i sigurnost zahvaljujući najsavremenijoj tehnologiji.

Osim praktičnih prednosti, ovaj sistem nudi i veliki izbor dizajnerskih rešenja, pa se lako uklapa u svaki stil doma, od klasičnog do modernog.

Individualni izgled

-Moderan dizajn, sa blago zaobljenim ivicama

Profil struktura

-Konstruktivna dubina glavnih profila je **76mm**

-**Šestokomorna struktura** glavnih profila

Specifikacije

-Tri dihtung gume

-Čelično ojačanje 1,5mm

-Upotreba jedne vrste čeličnog ojačanja za glavne prole (štok, krilo, prečka)

-Bušenje rupa za ručicu prozora i ne oštećuje ojačanje krila

-Jedna prečka se koristi za štok i za krilo


Stakla

-Mogućnost ugradnje dvostrukog (**od 24mm**) ili trostrukog (**do 48mm**) termoizolacionog stakla

Toplotna izolacija

-Koeficijent prenosa toplote do **$U_f = 1,07 \text{ W/m}^2\text{K}$** za armirane profile (štok i krilo su spremni za montažu)

-Koeficijent prenosa toplote **$U_w = \text{do } 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$** na prozorima



**Odnos cene i kvaliteta za ovaakav profil je nenadmašen.*



Ekološki proizvod




Oznaka CE




Otpornost na vatru



ŠTOK




72/6
Štok (veliki)




76MD
Renovacioni ram




KRILO



56/6 Krilo




81/6 Krilo vrata Z
(unutrašnje otvaranje)




108/6 Krilo vrata T
(spoljašnje otvaranje)

PREČKA




96/6 Prečka




76/6 Promena smer


LAJSNE STAKLA




DODACI




01550
Spojni profil 90°/82



00282
Kružni profil $\varnothing 70$




01573 (veliki)
Adapter za cev




01551 (mali)
Adapter za cev




01574 (veliki)
Spojni profil




01554 Proširenje
štoka 50




01553 Proširenje
štoka 36



01552
Proširenje štoka 20




00087 (mali)
Spojni profil




01545 Konektor
za prečku



01547 Set
poklopaca lažnu
prečku




01575 Set
poklopaca za
prag




01576 Set
poklopaca za
odvodnike vode


Dodaci za oba profila – 70&76MD




01566
Spojni profil




00112
Podprozorski profil




00178
**Šprosna ili
samolepljiva lajsna**




00491
**Okapnica krila
ili kapljičar**



01567
Ojačani spojni profil



00490
Pervaz štoka




00117
Statičko ojačanje


**Zajednički profili za Winner Future 70mm i Winner Fantasia 76MD*

Laminirane boje – dekor boje


STANDARD




-BELA




-ANTRACIT



-ZLATNI HRAST













-LEŠNIK



-MAHAGONI


SPECIJALNE




**Širok izbor specijalnih folija
možete pogledati na našem sajtu:
www.extol.rs*

**Standardne boje važe i za Winner Future 70mm i Winner Fantasia 76MD*


Kombinacija profila – WINNER 76MD – primer




76/6 Štok
01551 Adapter za cev (mali)
6K.616 Spojni profil
Lajsna za staklo 24mm




76/6 Štok
01573 Adapter za cev (veliki)
6K.616 Spojni profil
Lajsna za staklo 24mm




76/6 Štok
56/6 Krilo
00491 Okapnica krila
Lajsna za staklo 24mm




76/6 Štok
01550 Spojni profil 90°/82
Lajsna za staklo 24mm




76/6 Štok
01567 Ojačani spojni profil
Lajsna za staklo 24mm
Lajsna za staklo 44mm



76/6 Štok
00490 Pervaz štoka
Lajsna za staklo 24mm



76/6 Štok
56/6 Krilo
00112 Podprozorski profil
Lajsna za staklo 24mm



96/6 Prečka
00117 Statičko ojačanje
00490 Pervaz štoka
Lajsna za staklo 24mm

W PROZORSKI SISTEMI WINNER

e-mail: extolstolarija@gmail.com
e-mail: info@extol.rs

website: www.extol.rs

adresa: Šabački put 188,
Loznica, Srbija

EXTOL
PVC I ALU STOLARIJA

tel. kancelarija: 015/812-687
tel. mobilni: +381 63-8201-339